

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Tucano® Duto AN ECO

Nome: Tucano Duto AN ECO

Classe: Ecologicamente Correto - Reprocessado

Formato: Anelar

Matéria Prima: Polietileno de Alta Densidade



INFORMAÇÃO DOS ROLOS

Polegada	Ø Nominal	Ø Externo D (mm)	Ø Interno d (mm)	Embalagem	Peso do Rolo (Kg)
¾"	19	25	19	Rolo com 50 ou 100 metros	2,8 / 5,6
1"	25	31,5	25	Rolo com 50 ou 100 metros	3,6 / 7,2
1.¼"	32	41	30,7	Rolo com 50 ou 100 metros	6,5 / 13
1.½"	38	49	40,2	Rolo com 50 ou 100 metros	7,5 / 15
2"	50	62	50	Rolo com 50 ou 100 metros	10 / 20
3"	75	88	74,7	Rolo com 50 metros	14
3.½"	90	100	85	Rolo com 50 metros	18
4"	100	109	96,1	Rolo com 50 metros	23,5
4.½"	107	126	105	Rolo com 50 metros	32
8"	200	200	170	Barra com 6 ou rolo com 25 metros	9 / 37,5


Tucano[®] Duto HL ECO

Nome: Tucano Duto HL ECO

Classe: Ecologicamente Correto - Reprocessado

Formato: Helicoidal

Matéria Prima: Polietileno de Alta Densidade



INFORMAÇÃO DOS ROLOS

Polegada	Ø Nominal	Ø Externo D (mm)	Ø Interno d (mm)	Embalagem	Peso do Rolo (Kg)
1.½"	38	50	40	Rolo com 50 ou 100 metros	8 / 16
2"	50	59	50,5	Rolo com 50 ou 100 metros	12 / 24
3"	75	87	74	Rolo com 50 ou 100 metros	17 / 2
4"	100	118	100	Rolo com 50 metros	25
5"	125	144	126	Rolo com 50 metros	33
5.½"	139	157	137	Rolo com 50 metros	42
6"	150	183	155	Rolo com 50 metros	55
8"	200	240	200	Barra com 6 ou 10 metros	9 / 15

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Tucano® Duto AN NBR

Nome: Tucano Duto AN NBR

Classe: Normalizado - NBR 15.715

Formato: Anelar

Matéria Prima: Polietileno de Alta Densidade



INFORMAÇÃO DOS ROLOS

Polegada	Ø Nominal	Ø Externo D (mm)	Ø Interno d (mm)	Embalagem	Peso do Rolo (Kg)
1.¼"	32	41	30,7	Rolo com 50 ou 100 metros	7,5 / 15
1.½"	38	49	40,2	Rolo com 50 ou 100 metros	8,5 / 17
2"	50	62	50	Rolo com 50 ou 100 metros	13 / 26
3"	75	88	74,7	Rolo com 50 metros	17
3.½"	90	100	85	Rolo com 50 metros	20
4"	100	109	96,1	Rolo com 50 metros	26
4.½"	107	126	105	Rolo com 50 metros	35
8"	200	200	170	Barra com 6 ou rolo com 25 metros	10,2 / 42,5

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Tucano® Duto HL NBR

Nome: Tucano Duto HL NBR

Classe: Normatizado - NBR 15.715

Formato: Helicoidal

Matéria Prima: Polietileno de Alta Densidade



INFORMAÇÃO DOS ROLOS

Polegada	Ø Nominal	Ø Externo D (mm)	Ø Interno d (mm)	Embalagem	Peso do Rolo (Kg)
1.½"	38	50	40	Rolo com 50 ou 100 metros	12
2"	50	59	50,5	Rolo com 50 ou 100 metros	14
3"	75	87	74	Rolo com 50 ou 100 metros	20
4"	100	118	100	Rolo com 50 metros	26
5"	125	144	126	Rolo com 50 metros	35
5.½"	139	157	137	Rolo com 50 metros	45
6"	150	183	155	Rolo com 50 metros	60
8"	200	240	200	Barra com 6 ou 10 metros	10,2 / 17

Acessórios Eletroducto



TAMPÃO (AN)



TAMPÃO (HL)



JUNÇÃO I (AN)



JUNÇÃO I (HL)



BAIXA
PERIGO CABOS DE MÉDIA TENSÃO
ALTA



TUCANO®

☎ (64) 98112-1100
www.tucano.ind.br

FTIRA DE ADVERTÊNCIA